


Griglia in ghisa sferoidale EVO 100 C250 fessura 6mm



Codice Prodotto:
GRGS100EC6



Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 145
Altezza bordo / Altezza totale (mm)	25 / 25
Larghezza interna (mm)	100
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	4,5
Dimensione fessure (mm)	97,5 x 6
Area di drenaggio (cm ²)	146
Sistema di fissaggio	N. 1 barretta per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	C250

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello

CA100ES - Evo 100S (100/75)

CA100EMS - Evomax 100S (100/75)

CA100EH - Evo 100H (100/150)


CA100EMH - Evomax 100H (100/150)



Ductile iron grating EVO 100 C250 6mm slot



Product code:
GRGS100EC6



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 145
Height / Overall height (mm)	25 / 25
Internal width (mm)	100
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	4,5
Slot size (mm)	97,5 x 6
Drainage area (cm ²)	146
Fixing system	No. 1 bar per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels


Code / model	
CA100ES - Evo 100S (100/75)	CA100EMS - Evomax 100S (100/75)
CA100EH - Evo 100H (100/150)	CA100EMH - Evomax 100H (100/150)



Grille en fonte ductile EVO 100 C250 fente 6mm



Code Produit:
GRGS100EC6



Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 145
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 25
Largeur interne (mm)	100
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	4,5
Dimensions fente (mm)	97,5 x 6
Section de drainage (cm ²)	146
Système de fixation	N. 1 barrette par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle	
CA100ES - Evo 100S (100/75)	CA100EMS - Evomax 100S (100/75)
CA100EH - Evo 100H (100/150)	CA100EMH - Evomax 100H (100/150)

