


Griglia in ghisa sferoidale EP100 D400 fessura 6 mm



Codice prodotto:
GRGS100EPD-6



Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast Spa, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain.

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 145
Altezza bordo / Altezza totale (mm)	25 / 27,5
Larghezza interna (mm)	100
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	4,5
Dimensione fessure (mm)	498x6
Area di drenaggio (cm ²)	269
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M8 per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	D400

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione.


Canali Technodrain abbinabili

Codice / modelli

CA100ELZS - Exel 100S (100/75)	CA100PS - Pro 100S (100/75)	CA100PMS - Promax 100S (100/75)
CA100ELZH - Exel 100H (100/150)	CA100PH - Pro 100H (100/150)	CA100PMH - Promax 100H (100/150)



Ductile iron grating EP100 D400 6 mm slot



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 145
Height / Overall height (mm)	25 / 27,5
Internal width (mm)	100
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	4,5
Slots size (mm)	498x6
Drainage area (cm ²)	269
Fixing system	No. 4 bolts M8 per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	D400

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.


Compatible Technodrain channels

Code / model		
CA100ELZS - Exel 100S (100/75)	CA100PS - Pro 100S (100/75)	CA100PMS - Promax 100S (100/75)
CA100ELZH - Exel 100H (100/150)	CA100PH - Pro 100H (100/150)	CA100PMH - Promax 100H (100/150)





Grille fonte EP100 D400 fente 6 mm - PMR



Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 145
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 27,5
Largeur interne (mm)	100
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	4,5
Dimensions fente (mm)	498x6
Section de drainage (cm ²)	269
Système de fixation	N. 4 boulons M8 par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	D400

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle

CA100ELZS - Exel 100S (100/75)	CA100PS - Pro 100S (100/75)	CA100PMS - Promax 100S (100/75)
CA100ELZH - Exel 100H (100/150)	CA100PH - Pro 100H (100/150)	CA100PMH - Promax 100H (100/150)

