


Griglia in ghisa sferoidale NEO 100 C250 fessura 6mm



Codice Prodotto:
GRGS100NC6



Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 150
Altezza bordo / Altezza totale (mm)	5 / 13
Larghezza interna (mm)	100
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	3,30
Dimensione fessure (mm)	6
Area di drenaggio (cm ²)	146
Sistema di fissaggio	N. 1 barretta per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	C250

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione


Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello

CA100NS - Neo 100S (100/75)	CA100NMS - Neomax 100S (100/75)
CA100NH - Neo 100H (100/150)	CA100NMH - Neomax 100H (100/150)



Ductile iron grating NEO 100 C250 6mm slot



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 150
Height / Overall height (mm)	5 / 13
Internal width (mm)	100
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	3,30
Slot size (mm)	6
Drainage area (cm ²)	146
Fixing system	No. 1 bar per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model


CA100NS - Neo 100S (100/75)	CA100NMS - Neomax 100S (100/75)
CA100NH - Neo 100H (100/150)	CA100NMH - Neomax 100H (100/150)



Grille en fonte ductile NEO 100 C250 fente 6mm



Code Produit:
GRGS100NC6



Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 150
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	5 / 13
Largeur interne (mm)	100
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	3,30
Dimensions fente (mm)	6
Section de drainage (cm ²)	146
Système de fixation	N. 1 barrette par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle	
CA100NS - Neo 100S (100/75)	CA100NMS - Neomax 100S (100/75)
CA100NH - Neo 100H (100/150)	CA100NMH - Neomax 100H (100/150)

