


Griglia in ghisa sferoidale EP200 C250 fessura 18 mm



Codice prodotto:
GRGS200EPC-B



Il prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast Spa, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 245
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 30
Larghezza interna (mm)	200
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	7,3
Dimensione fessure (mm)	190x18
Area di drenaggio (cm ²)	402
Sistema di fissaggio	N. 1 barretta per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	C250

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili


Codice / modelli

CA200ES - Evo 200S (200/75)	CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)	CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)	CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)





Ductile iron grating EP200 C250 18 mm slot



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 245
Height / Overall height (mm)	25 / 30
Internal width (mm)	200
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	7,3
Slots size (mm)	190x18
Drainage area (cm ²)	402
Fixing system	No.1 bar per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels


Code / model

CA200ES - Evo 200S (200/75)	CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)	CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)	CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)





Grille fonte EP200 C250 fente 18 mm - PMR



Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 245
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 30
Largeur interne (mm)	200
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	7,3
Dimensions fente (mm)	190x18
Section de drainage (cm ²)	402
Système de fixation	N. 1 barrette par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle

CA200ES - Evo 200S (200/75)	CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (200/150)	CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)	CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)

