


Griglia a maglia in ghisa sferoidale NEO 200 B125



Codice Prodotto:
GRGS200NMB



Il Prodotto deve essere installato secondo le istruzioni fornite da Asoplast Spa, disponibili sul nostro sito e su canale YouTube Asoplast Technodrain

Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 250
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	6 / 14
Larghezza interna (mm)	200
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	4,6
Dimensione maglie (mm)	20x17,5
Area di drenaggio (cm ²)	462
Sistema di fissaggio	N. 1 barretta per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	B125

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello


CA200NS - Neo 200S (200/75)	CA200NMS - Neomax 200S (200/75)
CA200NH - Neo 200H (200/200)	CA200NMH - Neomax 200H (200/200)
CA200NHV - Neo 200HV (200/250)	CA200NMHV - Neomax 200HV (200/250)



Ductile iron mesh grating NEO 200 B125



Product code:
GRGS200NMB



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 250
Height / Overall height (mm)	6 / 14
Internal width (mm)	200
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	4,6
Mesh size (mm)	20x17,5
Drainage area (cm ²)	462
Fixing system	No. 1 bar per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	B125


N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model

CA200NS - Neo 200S (200/75)	CA200NMS - Neomax 200S (200/75)
CA200NH - Neo 200H (200/200)	CA200NMH - Neomax 200H (200/200)
CA200NHV - Neo 200HV (200/250)	CA200NMHV - Neomax 200HV (200/250)





Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 250
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	6 / 14
Largeur interne (mm)	200
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	4,6
Dimensions fente (mm)	20x17,5
Section de drainage (cm ²)	462
Système de fixation	N. 1 barrette par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	B125

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle	
CA200NS - Neo 200S (200/75)	CA200NMS - Neomax 200S (200/75)
CA200NH - Neo 200H (200/200)	CA200NMH - Neomax 200H (200/200)
CA200NHV - Neo 200HV (200/250)	CA200NMHV - Neomax 200HV (200/250)

