




Griglia a maglia in ghisa sferoidale MAGNUM TRAFFIC F900



Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 376
Altezza bordo / Altezza totale (mm)	25 / 70
Larghezza interna (mm)	302
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	24,80
Dimensione maglie (mm)	25,4x22
Area di drenaggio (cm ²)	715
Sistema di fissaggio	N. 4 bulloni M10 per griglia
Finitura superficiale	Vernice nera
Classe di carico (EN 1433)	F900

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione.

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello


CA300MTH - Magnum Traffic (302/320)

CA300MTH25 - Magnum Traffic (302/320) con scarichi integrati





Ductile iron mesh grating MAGNUM TRAFFIC F900



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 376
Height / Overall height (mm)	25 / 70
Internal width (mm)	302
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	24,80
Mesh size (mm)	25,4x22
Drainage area (cm ²)	715
Fixing system	N. 4 bolts M10 per grating
Surface coating	Black paint
Loading class (EN 1433)	F900

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model


CA300MTH - Magnum Traffic (302/320)

CA300MTH25 - Magnum Traffic (302/320) with integrated outlets





Grille fonte maille MAGNUM TRAFFIC F900



Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 376
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 70
Largeur interne (mm)	302
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	24,80
Dimensions mailles (mm)	25,4x22
Section de drainage (cm ²)	715
Système de fixation	N. 4 boulons M10 par grille
Revêtement de surface	Peinture noire
Classe de charge (EN 1433)	F900

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle

CA300MTH - Magnum Traffic (302/320)

CA300MTH25 - Magnum Traffic (302/320) avec sorties intégrées

