


Griglia in ghisa sferoidale B125 WAVEDRAIN 110



Codice prodotto:
GRGSWD-B



Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 115
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	20 / 20
Larghezza interna (mm)	90
Materiale	Ghisa sferoidale EN GJS 500/7
Peso (Kg)	2,6
Larghezza fessure (mm)	6
Area di drenaggio (cm ²)	258
Sistema di fissaggio	N. 1 barretta di fissaggio
Classe di carico (EN1433)	B125

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione


Canali Technodrain abbinabili

Codice / modelli

CAWD110 - Wavedrain 110



Ductile iron grating B125 WAVEDRAIN 110



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 115
Height / Overall height (mm)	20 / 20
Internal width (mm)	90
Material	Ductile iron EN GJS 500/7
Weight (Kg)	2,6
Slots width (mm)	6
Drainage area (cm ²)	258
Fixing system	No. 1 tie bar
Loading class (EN1433)	B125

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model


CAWD110 - Wavedrain 110



Grille en fonte ductile B125 WAVEDRAIN 110



Code produit:
GRGSWD-B



Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 115
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	20 / 20
Largeur interne (mm)	90
Matériel	Fonte ductile EN GJS 500/7
Poids (Kg)	2,6
Largeur fentes (mm)	6
Section de drainage (cm ²)	258
Système de fixation	N.1 barrette de fixation
Classe de charge (EN1433)	B125

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle

CAWD110 - Wavedrain 110

