


Griglia in acciaio zincato EVO 200R maglia antitacco (30/10) B125



CE 
Codice prodotto:
GRM200ERBZ



Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	998 / 245
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 35
Larghezza interna (mm)	200
Materiale	Acciaio zincato
Peso (Kg)	7,60
Dimensione maglie (mm)	31,2x10,7
Area di drenaggio (cm ²)	1.730
Sistema di fissaggio	N. 2 barrette per griglia
Finitura superficiale	Zincatura a caldo
Classe di carico (EN 1433)	B125

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello

CA200ES - Evo 200S (100/75)

CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)

CA200EH - Evo 200H (100/150)

CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)

CA200EHV - Evo 200HV (200/250)


CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)



Galvanized mesh grating Evo 200R heel-proof mesh (30/10) B125



Product code:
GRM200ERBZ



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	998 / 245
Height / Overall height (mm)	25 / 35
Internal width (mm)	200
Material	Galvanized steel
Weight (Kg)	7,60
Mesh size (mm)	31,2x10,7
Drainage area (cm ²)	1730
Fixing system	N. 2 tie bars per grating
Surface coating	Galvanized
Loading class (EN 1433)	B125

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model


CA200ES - Evo 200S (100/75)	CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (100/150)	CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)	CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)



Grille caillebotis en acier galva Evo 200R maille anti-talon (30/10) B125 PMR



Code produit:
GRM200ERBZ



Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	998 / 245
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 35
Largeur interne (mm)	200
Matériel	Acier galvanisé
Poids (Kg)	7,60
Dimension maille (mm)	31,2x10,7
Section de drainage (cm ²)	1.730
Système de fixation	N. 2 barrettes par grille
Revêtement de surface	Galvanisation à chaud
Classe de charge (EN 1433)	B125

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle

CA200ES - Evo 200S (100/75)	CA200EMZS - Evomax 200S (200/75)
CA200EH - Evo 200H (100/150)	CA200EMZH - Evomax 200H (200/150)
CA200EHV - Evo 200HV (200/250)	CA200EMZHV - Evomax 200HV (200/250)

