




Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	998 / 150
Altezza bordo (mm)	2,4
Larghezza interna (mm)	100
Materiale	Acciaio zincato
Peso (Kg)	1,9
Dimensione fessure (mm)	85x8
Area di drenaggio (cm ²)	
Sistema di fissaggio	N. 2 barrette per griglia
Finitura superficiale	Zincatura a caldo
Classe di carico (EN 1433)	A15

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili


Codice / modello

CA100NS - Neo 100S (100/75)

CA100NH - Neo 100H (100/150)



Galvanized slotted grating Neo 100 A15



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	998 / 150
Height (mm)	2,4
Internal width (mm)	100
Material	Galvanized steel
Weight (Kg)	1,9
Slot size (mm)	85x8
Drainage area (cm ²)	
Fixing system	N. 2 tie bars per grating
Surface coating	Galvanized
Loading class (EN 1433)	A15

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.


Compatible Technodrain channels

Code / model

CA100NS - Neo 100S (100/75)

CA100NH - Neo 100H (100/150)





Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	998 / 150
Hauteur bord (mm)	2,4
Largeur interne (mm)	100
Matériel	Acier galvanisé
Poids (Kg)	1,9
Dimension fente (mm)	85x8
Section de drainage (cm ²)	
Système de fixation	N. 2 barrettes par grille
Revêtement de surface	Galvanization à chaud
Classe de charge (EN 1433)	A15

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle
CA100NS - Neo 100S (100/75)
CA100NH - Neo 100H (100/150)

