




Griglia in poliammide PA100 C250 fessura 18 mm



Dimensioni e specifiche tecniche

Lunghezza / Larghezza esterna (mm)	498 / 145
Altezza bordo/ Altezza totale (mm)	25 / 25
Larghezza interna (mm)	100
Materiale	Poliammide
Peso (Kg)	1,3
Dimensione fessure (mm)	90x18
Area di drenaggio (cm ²)	194
Sistema di fissaggio	N. 1 barretta per griglia
Colore	Nero
Classe di carico (EN 1433)	C250

N.B. Dimensioni e pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Canali Technodrain abbinabili

Codice / modello

CA100ES - Evo 100S (100/75)

CA100EMZS - Evomax 100S (100/75)


CA200EH - Evo 100H (100/150)

CA100EMZH - Evomax 100H (100/150)





Polyamide grating PA100 C250 18 mm slot



Dimensions and technical specifications

Lenght / Overall width (mm)	498 / 145
Height / Overall height (mm)	25 / 25
Internal width (mm)	100
Material	Polyamide
Weight (Kg)	1,3
Slots size (mm)	90x18
Drainage area (cm ²)	194
Fixing system	No.1 bar per grating
Color	Black
Loading class (EN 1433)	C250

N.B. Dimensions and weights are subjected to normal manufacturing tolerances.

Compatible Technodrain channels

Code / model

CA100ES - Evo 100S (100/75)

CA100EMZS - Evomax 100S (100/75)


CA200EH - Evo 100H (100/150)

CA100EMZH - Evomax 100H (100/150)





Grille polyamide PA100 C250 fente 18 mm - PMR



Dimensions et données techniques

Longueur / Largeur externe (mm)	498 / 145
Hauteur bord / Hauteur totale (mm)	25 / 25
Largeur interne (mm)	100
Matériel	Polyamide
Poids (Kg)	1,3
Dimensions fente (mm)	90x18
Section de drainage (cm ²)	194
Système de fixation	N. 1 barrette par grille
Couleur	Noir
Classe de charge (EN 1433)	C250

N.B. Les dimensions et poids sont soumises aux tolérances normales de fabrication.

Caniveaux Technodrain compatibles

Code / modèle

CA100ES - Evo 100S (100/75)

CA100EMZS - Evomax 100S (100/75)

CA200EH - Evo 100H (100/150)

CA100EMZH - Evomax 100H (100/150)

