



SELEZIONE
LISTINO
RIVENDITORI
2022

Technodrain

TECNOLOGIE PER IL DRENAGGIO LINEARE

neo neomax evo evomax exel promax magnum  Wave 110

neo

Il sistema **Technodrain Neo** è composto da:

- Corpo Canale in PE-HD a bordo piatto.
- Griglie che coprono l'intera superficie del canale in acciaio zincato e ghisa sferoidale fino alla classe C250.
- Utilizzabile in aree pedonali, parchi e giardini, piste ciclabili, parcheggi residenziali.
- Ideale per arredo urbano e soluzioni architettoniche di pregio.




A15




B125

Classi di carico EN1433
disponibili in questo listino




CANALI


Lunghezza 1.000 mm




NEO 100SX
100/43




NEO 100S
100/75



NEO 150S
150/75




NEO 100H
100/150




NEO 150H
150/150


GRIGLIE



1 GRIGLIA A PIOLI ACCIAIO ZINCATO A15



2 GRIGLIA A MAGLIA 30/10 ACCIAIO ZINCATO B125



3 GRIGLIA A MAGLIA IN GHISA B125

100SX 100/43 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5618	TCN100SX-APZF	① Griglia a pioli in acciaio zincato A15	75	38,00	

100S 100/75 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5209	TCN100SAPZF	① Griglia a pioli in acciaio zincato A15	64	46,50	
5210	TCN100SB31Z	② Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	64	82,10	
5212	TCN100SBGS	③ Griglia in ghisa B125	64	70,00	

100H 100/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5200	TCN100HAPZF	① Griglia a pioli in acciaio zincato A15	48	48,70	
5203	TCN100HB31Z	② Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	48	84,30	
5205	TCN100HBGS	③ Griglia in ghisa B125	48	72,20	

150S 150/75 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5222	TCN150SAPZF	① Griglia a pioli in acciaio zincato A15	48	62,10	
5223	TCN150SB31Z	② Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	48	105,40	
5224	TCN150SBGS	③ Griglia in ghisa B125	48	93,10	


150H 150/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5216	TCN150HAPZF	① Griglia a pioli in acciaio zincato A15	36	63,20	
5217	TCN150HB31Z	② Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	36	106,50	
5219	TCN150HBGS	③ Griglia in ghisa B125	36	94,20	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml.

Il sistema **Technodrain Neomax** è composto da:

- Corpo Canale in PE-HD con bordo protezione in acciaio zincato, spessore 2 mm.
- Altezza bordo 7 mm.
- Griglie in ghisa sferoidale classe B125/C250
- Ideale per parcheggi multipiano ed ingressi garage residenziali.



B125




C250

Classi di carico EN1433
disponibili in questo listino


CANALI

Lunghezza 1.000 mm




NEOMAX 100S
100/75


NEOMAX 150S
150/75




NEOMAX 100H
100/150



NEOMAX 150H
150/150





NEOMAX 200H
200/150



NEOMAX 200HV
200/250

GRIGLIE



1 GRIGLIA A MAGLIA IN GHISA B125

2 GRIGLIA IN GHISA C250 10 mm

3 GRIGLIA IN GHISA C250 6 mm

100S 100/75 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5245	TCNM100SBGS	❶ Griglia in ghisa B125	64	89,00	
5246	TCNM100SC10GS	❷ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm	64	100,40	
5247	TCNM100SC06GS	❸ Griglia in ghisa C250 fessura 6 mm	64	100,40	

100H 100/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5241	TCNM100HBGS	❶ Griglia in ghisa B125	48	91,20	
5242	TCNM100HC10GS	❷ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm	48	102,60	
5243	TCNM100HC06GS	❸ Griglia in ghisa C250 fessura 6 mm	48	102,60	

150S 150/75 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5251	TCNM150SBGS	❶ Griglia in ghisa B125	48	112,10	
5252	TCNM150SC10GS	❷ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm	48	164,70	

150H 150/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5249	TCNM150HBGS	❶ Griglia in ghisa B125	36	113,20	
5250	TCNM150HC10GS	❷ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm	36	165,80	

200H 200/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5253	TCNM200HBGS	❶ Griglia in ghisa B125	24	137,00	
5254	TCNM200HC10GS	❷ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm	24	195,80	


200HV 200/250 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5255	TCNM200HVBGS	❶ Griglia in ghisa B125	16	152,40	
5256	TCNM200HVC10GS	❷ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm	16	211,20	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml.

Il sistema **Technodrain Evo** è composto da:

- Corpo Canale in PE-HD completo di bordo di protezione integrato spessore 3 mm.
- Altezza bordo 25 mm.
- Utilizzabile con una vasta gamma di griglie fino alla classe C250.
- Estremamente versatile è l'ideale per il fai da te, parcheggi, parchi e giardini, piscine ed impianti sportivi.



A15



B125




C250


Classi di carico EN1433
disponibili in questo listino

CANALI


Lunghezza 1.000 mm




GRIGLIE




1 GRIGLIA IN PE-HD




2 GRIGLIA A PIOLI ACCIAIO ZINCATO A15




3 GRIGLIA MAGLIA 30/10 ACCIAIO ZINCATO B125




4 GRIGLIA MAGLIA IN GHISA B125




5 GRIGLIA IN POLIAMMIDE B125 18 mm



6 GRIGLIA IN GHISA C250 18 mm



7 GRIGLIA IN POLIAMMIDE C250 18 mm



8 GRIGLIA IN GHISA C250 10 mm



9 GRIGLIA IN GHISA C250 6 mm

100S 100/75 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5007	TCE100SPEHD	① Griglia in PEHD nera pedonale fissaggio Clip	64	38,50	
4994	TCE100SAPZF	② Griglia a pioli in acciaio zincato A15	64	45,50	
4997	TCE100SB31Z	③ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	64	90,10	
4999	TCE100SBGS	④ Griglia in ghisa B125	64	81,90	
4995	TCE100SB18PA	⑤ Griglia in poliammide B125 fessura 18 mm	64	71,50	
5000	TCE100SC18GS	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	64	97,30	
5001	TCE100SC18GS-B	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	64	89,10	
5641	TCE100SC18PA	⑦ Griglia in poliammide C250 fessura 18 mm	64	77,50	
5006	TCE100SC06GS	⑨ Griglia in ghisa C250 fessura 6 mm	64	102,50	

100H 100/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
4989	TCE100HPEHD	① Griglia in PEHD nera pedonale fissaggio Clip	40	40,70	
4977	TCE100HAPZF	② Griglia a pioli in acciaio zincato A15	40	47,70	
4980	TCE100HB31Z	③ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	40	92,30	
4982	TCE100HBGS	④ Griglia in ghisa B125	40	84,10	
4978	TCE100HB18PA	⑤ Griglia in poliammide B125 fessura 18 mm	40	73,70	
4983	TCE100HC18GS	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	40	99,50	
5852	TCE100HC18GS-B	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	40	91,30	
5671	TCE100HC18PA	⑦ Griglia in poliammide C250 fessura 18 mm	40	79,70	
4987	TCE100HC06GS	⑨ Griglia in ghisa C250 fessura 6 mm	40	104,70	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml, ove non altrimenti indicato

150S 150/75 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5043	TCE150SPEHD	① Griglia in PEHD nera pedonale fissaggio Clip	36	45,30	
5034	TCE150SAPZF	② Griglia a pioli in acciaio zincato A15	36	59,70	
5035	TCE150SB31Z	③ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	36	110,70	
5037	TCE150SBGS	④ Griglia in ghisa B125	36	108,50	
5038	TCE150SC18GS	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	36	129,90	
5039	TCE150SC18GS-B	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	36	124,70	
5042	TCE150SC10GS	⑧ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	36	154,30	

150H 150/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5031	TCE150HPEHD	① Griglia in PEHD nera pedonale fissaggio Clip	30	46,40	
5015	TCE150HAPZF	② Griglia a pioli in acciaio zincato A15	30	60,80	
5017	TCE150HB31Z	③ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	30	111,80	
5019	TCE150HBGS	④ Griglia in ghisa B125	30	109,60	
5020	TCE150HC18GS	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	30	131,00	
5021	TCE150HC18GS-B	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	30	125,80	
5024	TCE150HC10GS	⑧ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	30	155,40	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml, ove non altrimenti indicato

200H 200/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5055	TCE200HPEHD	① Griglia in PEHD nera pedonale fissaggio Clip	24	55,60	
5045	TCE200HAPZF	② Griglia a pioli in acciaio zincato A15	24	86,70	
5047	TCE200HB31Z	③ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	24	139,90	
5049	TCE200HBGS	④ Griglia in ghisa B125	20	146,50	
5050	TCE200HC18GS	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	20	168,70	
6090	TCE200HC18GS-B	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	20	165,70	
5053	TCE200HC10GS	⑧ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	20	179,90	

200HV 200/250 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5058	TCE200HVAPZF	② Griglia a pioli in acciaio zincato A15	16	103,00	
5908	TCE200HVB31Z	③ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	16	156,20	
5060	TCE200HVBGS	④ Griglia in ghisa B125	16	162,80	
5061	TCE200HVC18GS	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	16	185,00	
6091	TCE200HVC18GS-B	⑥ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	16	182,00	
5907	TCE200HVC10GS	⑧ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	16	196,20	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml, ove non altrimenti indicato

Il sistema **Technodrain Evomax** è composto da:

- Corpo Canale in PE-HD con telaio di rinforzo in acciaio zincato spessore 2 mm.
- Altezza telaio 25 mm.
- Utilizzabile con griglie fino alla classe C250.
- Ideale per parcheggi e pavimentazioni in autobloccante.




B125




C250

Classi di carico EN1433 disponibili in questo listino




CANALI


Lunghezza 1.000 mm




GRIGLIE



1 GRIGLIA MAGLIA 30/10 ACCIAIO ZINCATO B125




2 GRIGLIA MAGLIA IN GHISA B125



3 GRIGLIA IN POLIAMMIDE B125 18 mm



4 GRIGLIA IN GHISA C250 18 mm



5 GRIGLIA IN POLIAMMIDE C250 18 mm



6 GRIGLIA IN GHISA C250 6 mm



7 GRIGLIA IN GHISA C250 10 mm

100S 100/75 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5128	TCEM100SB31Z	❶ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	64	115,60	
5129	TCEM100SBGS	❷ Griglia in ghisa B125	64	107,40	
5715	TCEM100SB18PA	❸ Griglia in poliammide B125 fessura 18 mm	64	97,00	
5130	TCEM100SC18GS	❹ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	64	122,80	
5131	TCEM100SC18GS-B	❹ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	64	114,60	
5716	TCEM100SC18PA	❺ Griglia in poliammide C250 fessura 18 mm	64	103,00	
5135	TCEM100SC06GS	❻ Griglia in ghisa C250 fessura 6 mm	64	128,00	

100H 100/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5119	TCEM100HB31Z	❶ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	40	117,80	
5121	TCEM100HBGS	❷ Griglia in ghisa B125	40	109,60	
5714	TCEM100HB18PA	❸ Griglia in poliammide B125 fessura 18 mm	40	99,20	
5122	TCEM100HC18GS	❹ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	40	125,00	
5123	TCEM100HC18GS-B	❹ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	40	116,80	
5717	TCEM100HC18PA	❺ Griglia in poliammide C250 fessura 18 mm	40	105,20	
5126	TCEM100HC06GS	❻ Griglia in ghisa C250 fessura 6 mm	40	130,20	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml, ove non altrimenti indicato

150S 150/75 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5150	TCEM150SB31Z	① Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	36	136,10	
5152	TCEM150SBGS	② Griglia in ghisa B125	36	133,90	
5153	TCEM150SC18GS	④ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	36	155,30	
5154	TCEM150SC18GS-B	④ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	36	150,10	
5157	TCEM150SC10GS	⑦ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	36	179,70	

150H 150/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5140	TCEM150HB31Z	① Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	30	137,20	
5142	TCEM150HBGS	② Griglia in ghisa B125	30	135,00	
5143	TCEM150HC18GS	④ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	30	156,40	
5144	TCEM150HC18GS-B	④ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	30	151,20	
5147	TCEM150HC10GS	⑦ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	30	180,80	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml, ove non altrimenti indicato

200H 200/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5159	TCEM200HB31Z	❶ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	20	164,80	
5161	TCEM200HBGS	❷ Griglia in ghisa B125	20	171,40	
5162	TCEM200HC18GS	❹ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	20	193,60	
5163	TCEM200HC18GS-B	❹ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	20	190,60	
5166	TCEM200HC10GS	❷ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	20	204,80	

200HV 200/250 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5656	TCEM200HVB31Z	❶ Griglia a maglia 30/10 in acciaio zincato B125	20	180,20	
5655	TCEM200HVBGS	❷ Griglia in ghisa B125	20	186,80	
5169	TCEM200HVC18GS	❹ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	20	209,00	
6050	TCEM200HVC18GS-B	❹ Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm (fissaggio n. 2 barrette/ml)	20	206,00	
5171	TCEM200HVC10GS	❷ Griglia in ghisa C250 fessura 10 mm (fissaggio n. 8 bulloni/ml)	20	220,20	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml, ove non altrimenti indicato

exel

Il sistema **Technodrain Exel** è composto da:


- Corpo Canale in PE-HD con telaio di rinforzo in acciaio zincato spessore 4 mm.
- Altezza telaio 25 mm.
- Utilizzabile fino alla classe di carico F900.
- Ideale per drenaggio di strade e parcheggi.



Classi di carico EN1433
disponibili in questo listino

CANALI

Lunghezza 1.000 mm




EXEL 100H
100/150

EXEL 150H
150/150


EXEL 200H
200/150

EXEL 200HV
200/250


GRIGLIE



1 GRIGLIA IN GHISA C250 18 mm



2 GRIGLIA IN GHISA D400 18 mm



3 GRIGLIA IN GHISA D400 6 mm

100H 100/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5075	TCEL100HC18GS	① Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm	40	140,80	
5077	TCEL100HD18GS	② Griglia in ghisa D400 fessura 18 mm	40	151,20	
5076	TCEL100HD06GS	③ Griglia in ghisa D400 fessura 6 mm	40	155,80	

150H 150/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5088	TCEL150HC18GS	① Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm	30	172,20	
5090	TCEL150HD18GS	② Griglia in ghisa D400 fessura 18 mm	30	193,40	
5683	TCEL150HD06GS	③ Griglia in ghisa D400 fessura 6 mm	30	198,60	

200H 200/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5099	TCEL200HC18GS	① Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm	20	209,40	
5102	TCEL200HD18GS	② Griglia in ghisa D400 fessura 18 mm	20	219,20	
5684	TCEL200HD06GS	③ Griglia in ghisa D400 fessura 6 mm	20	237,60	

200HV 200/250 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5107	TCEL200HVC18GS	① Griglia in ghisa C250 fessura 18 mm	16	224,80	
5109	TCEL200HVD18GS	② Griglia in ghisa D400 fessura 18 mm	16	234,60	
5685	TCEL200HVD06GS	③ Griglia in ghisa D400 fessura 6 mm	16	253,00	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 8 bulloni per ml

Il sistema **Technodrain Promax** è composto da:

- Corpo Canale in PE-HD con telaio pesante in ghisa sferoidale, spessore 7 mm.
- Altezza telaio 25 mm, corredato di zanche laterali per migliore ancoraggio al calcestruzzo.
- Utilizzabile fino alla classe di carico F900.
- Ideale per autostrade, aree industriali e portuali, zone di scarico e stoccaggio container, aeroporti.



D400




F900

Classi di carico EN1433
disponibili in questo listino



CANALI

Lunghezza 1.000 mm



PROMAX 100H
100/150

PROMAX 150H
150/150


PROMAX 200H
200/150

PROMAX 200HV
200/250


GRIGLIE




❶ GRIGLIA IN GHISA D400 18 mm



❷ GRIGLIA IN GHISA D400 6 mm



❸ GRIGLIA A MAGLIA IN GHISA D400



❹ GRIGLIA IN GHISA F900 18 mm

100H 100/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5315	TCPM100HD18GS	① Griglia in ghisa D400 fessura 18 mm	35	164,20	
5314	TCPM100HD06GS	② Griglia in ghisa D400 fessura 6 mm	35	168,80	
5316	TCPM100HDGS	③ Griglia in ghisa D400 a maglia	35	180,20	
5317	TCPM100HF18GS	④ Griglia in ghisa F900 fessura 18 mm	35	187,80	

150H 150/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5328	TCPM150HD18GS	① Griglia in ghisa D400 fessura 18 mm	25	206,40	
5677	TCPM150HD06GS	② Griglia in ghisa D400 fessura 6 mm	25	211,60	
5329	TCPM150HDGS	③ Griglia in ghisa D400 a maglia	25	222,60	
5332	TCPM150HF18GS	④ Griglia in ghisa F900 fessura 18 mm	25	227,60	

200H 200/150 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5341	TCPM200HD18GS	① Griglia in ghisa D400 fessura 18 mm	20	232,20	
5678	TCPM200HD06GS	② Griglia in ghisa D400 fessura 6 mm	20	250,60	
5342	TCPM200HDGS	③ Griglia in ghisa D400 a maglia	20	265,60	
5343	TCPM200HF18GS	④ Griglia in ghisa F900 fessura 18 mm	20	282,60	

200HV 200/250 COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5347	TCPM200HVD18GS	① Griglia in ghisa D400 fessura 18 mm	16	247,60	
5839	TCPM200HVD06GS	② Griglia in ghisa D400 fessura 6 mm	16	266,00	
5348	TCPM200HVDGS	③ Griglia in ghisa D400 a maglia	16	281,00	
5350	TCPM200HVF18GS	④ Griglia in ghisa F900 fessura 18 mm	16	298,00	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 8 bulloni per ml

magnum

Il sistema **Technodrain Magnum City** è composto da:

- Corpo Canale in PE-HD con bordo di protezione integrato.
- Altezza bordo in PE-HD 25 mm.
- Adatto per impiego in aree che richiedono un elevato smaltimento di acqua nel campo della classe di carico C250.

Il sistema **Technodrain Magnum Traffic** è composto da:

- Corpo Canale in PE-HD con bordo protezione in ghisa sferoidale, spessore 7 mm.
- Altezza telaio 25 mm, (40 mm per F900) corredato di zanche esterne per migliore ancoraggio al calcestruzzo.
- Utilizzabile fino alla classe F900.
- Ideale per autostrade, aree industriali e portuali.



C250




D400




F900

Classi di carico EN1433 disponibili in questo listino




CANALI

Lunghezza 500 mm







MAGNUM CITY
300/320



MAGNUM TRAFFIC
300/320

GRIGLIE



1 GRIGLIA IN GHISA C250 16 mm

2 GRIGLIA IN GHISA D400 16 mm

3 GRIGLIA IN GHISA A MAGLIA D400

4 GRIGLIA IN GHISA A MAGLIA F900



MAGNUM CITY 300/320 C250

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5181	TCMC300C16GS-100	① Griglia in ghisa C250 fessura 16 mm	12	374,00	



MAGNUM TRAFFIC 300/320 C250/D400

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5258	TCNMT300C16GS-100	① Griglia in ghisa C250 fessura 16 mm	12	445,00	
5260	TCNMT300D16GS-100	② Griglia in ghisa D400 fessura 16 mm	12	467,00	
5262	TCNMT300DGS-100	③ Griglia in ghisa D400 a maglia	12	475,00	



MAGNUM TRAFFIC 300/320 F900

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5195	TCMT300FGS-100	④ Griglia in ghisa F900 a maglia	12	580,00	

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 8 bulloni per ml

Wave110

Il sistema **Wavedrain H110** è composto da:

- Corpo Canale in PE-PP con altezza esterna 110 mm comprensivo di bordo protezione integrato H 20 mm.
- Griglie ad incasso dalla A15 alla B125.
- Barrette di fissaggio in PE-HD.
- Accessori: Angolo 4vie, Testate di chiusura e/o scarico, scarichi verticali Ø100 o Ø110.




A15




B125

Classi di carico EN1433 disponibili in questo listino




CANALI

Lunghezza 1.000 mm



CANALE WAVEDRAIN 110

ACCESSORIO




ANGOLO/GIUNZIONE 4VIE


Con l'accessorio Angolo/Giunzione 4Vie è possibile:

- Creare uno scarico laterale su canale Wavedrain 110;
- Realizzare connessioni a L, a T, a croce.


GRIGLIE




1 GRIGLIA IN PE-HD ONDA



2 GRIGLIA A PIOLI ACCIAIO ZINCATO A15



3 GRIGLIA MAGLIA 30/30 ACCIAIO ZINCATO A15



4 GRIGLIA MAGLIA 30/10 ACCIAIO ZINCATO B125



5 GRIGLIA IN GHISA ONDA B125

COMPLETO DI GRIGLIA E SISTEMI FISSAGGIO

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /pallet (ml)	Prezzo listino €/ml*	Prezzo netto €/ml
5558	WD110PE	① Griglia in PE-HD, fissaggio clip elastica	100	16,40	
5554	WD110AZF	② Griglia a pioli in acciaio zincato A15, con kit barrette fissaggio	100	21,00	
5551	WD110A33Z#	③ Griglia a maglia 30/30 acciaio zincato A15, con kit barrette fissaggio	100	27,50	
5556	WD110B31Z	④ Griglia a maglia 30/10 acciaio zincato B125, con kit barrette fissaggio	100	54,20	
5557	WD110BGS	⑤ Griglia in ghisa onda B125, fissaggio con barrette	100	51,70	

Angolo/Giunzione a 4VIE COMPLETO DI GRIGLIA

Rif. rapido	Codice	Tipo Griglia	Q.tà /conf.	Prezzo listino €/cad.	Prezzo netto €/cad.
4562	A-WD110PE	① Griglia in PE-HD	20	10,80	
4559	A-WD110AZ	② Griglia a pioli in acciaio zincato A15	20	11,40	
5815	A-WD110A33Z#	③ Griglia a maglia 30/30 acciaio zincato A15	20	13,50	
4560	A-WD110B31Z	④ Griglia a maglia 30/10 acciaio zincato B125	20	21,00	
4561	A-WD110BGS	⑤ Griglia in ghisa onda B125	20	20,20	

Accessori

Rif. rapido	Codice	Descrizione	Q.tà /conf.	Prezzo listino €/cad.	Prezzo netto €/cad.
5416	TEWD	Testata di chiusura cieca	20	2,40	
5417	TEWD110	Testata con scarico Ø110	20	2,90	
4926	OUTWD100	Scarico verticale Ø100	20	3,60	
4927	OUTWD110	Scarico verticale Ø110	20	3,60	

Fino ad esaurimento scorte.

* Prezzi di listino al metro lineare, comprensivi di fissaggio con n. 2 barrette per ml, ove non altrimenti indicato.

Rif. rapido	Codice	Descrizione	Q.tà /conf.	Prezzo listino €/cad.	Prezzo netto €/cad.
5648	OUT-TD100	Scarico verticale canale 100SX, Ø100	10	6,00	
5647	TE100SX	Testata di chiusura 100SX, cieca	10	4,50	
5379	TE100S	Testata di chiusura 100S, scarico apribile Ø63	20	5,50	
5377	TE100H	Testata di chiusura 100H, scarico apribile Ø100	20	8,40	
5378	TE100HS	Testata di chiusura 100S e 100H, scarico apribile Ø110	20	9,60	
5381	TE150S	Testata di chiusura 150S, scarico apribile 2xØ63	20	7,30	
5380	TE150H	Testata di chiusura 150H, scarico apribile Ø110	20	9,70	
5382	TE200H	Testata di chiusura 200H, scarico apribile Ø110	20	11,00	
5383	TE200HV	Testata di chiusura 200HV, cieca	10	26,50	
5384	TE200HV160	Testata di scarico 200HV Ø160	20	64,00	
5386	TE300	Testata di chiusura Magnum 300, cieca	1	31,00	
5388	TE300/200	Testata di scarico Magnum 300, Ø200	1	77,00	
5389	TE300/250	Testata di scarico Magnum 300, Ø250	1	79,50	



SPESE DI CONSEGNA E CONDIZIONI COMMERCIALI

Tutti prezzi sono da ritenersi franco partenza, IVA esclusa

Spese di consegna

Consegna Economy 72/96 ore:

Per importo superiore a Euro 1.000,00	Consegna gratuita
Per importo inferiore a Euro 1.000,00	Euro 50,00

Consegna Premium 24/48 ore (Sardegna 72 ore):

Per tutti gli importi	Costo aggiuntivo di Euro 20,00/pallet
-----------------------	---------------------------------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa

Le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine. L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna

Non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni

La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami

Circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti

Devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi

Proprietà della merce

Si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro

Per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.



Uffici Commerciali

Via San Filippo Neri, 13

63851 Ortezzano (FM) - Italy

Tel. +39 0734 7785 - Fax +39 0734 778540

commerciale@asoplast.com - info@asoplast.com

www.technodrain.com - www.asoplast.com

Istruzioni posa in opera
sistema Technodrain

