


LISTINO PREZZI
PRICE LIST
TARIF

8/c
APRILE
2023

Well*drain*



POZZETTI E CHIUSINI
IN PVC E POLIPROPILENE

FINAL COLLECTIN UNITS
AND MANHOLES IN PVC
AND POLYPROPYLENE

REGARDS ET COUVERCLES
EN PVC/POLYPROPYLENE

ASOPLAST Spa

Uffici commerciali / Main office / Siège social
63851 ORTEZZANO (FM) Italy - Via San Filippo Neri, 13
Tel. +39 0734.778511 - Fax +39 0734.778540
info@asoplast.com - www.technodrain.com - www.asoplast.com

Sede produttiva / Production site / Site de production
63087 COMUNANZA (AP) Italy - Via Villa Pera, snc
Tel. +39 0736.845271 - Fax +39 0736.845226
Outside Italy: export@asoplast.com

**TELAIO / FRAME / CADRE**


COD.	Descrizione description description	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4806.20	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	200x200	1,95
4806.30	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	300x300	4,05
4806.40	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	400x400	5,00
4806.55	Telaio in PP / Frame in PP / Cadre en PP	550x550	14,80

**GRIGLIA / GRATING / GRILLE**

COD.	Descrizione description description	Carico di rottura breaking force résistance	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4805.20	Griglia in PP / Grating in PP / Grille en PP	6000 Newton	200x200	1,75
4805.30	Griglia in PP / Grating in PP / Grille en PP	5500 Newton	300x300	3,85
4805.40	Griglia in PP / Grating in PP / Grille en PP	5000 Newton	400x400	9,70
4805.55	Griglia in PP / Grating in PP / Grille en PP		550x550	50,00
4803.20	Griglia carrabile in PVC / Light duty traffic grating in PVC / Grille renforcée en PVC	18000 Newton	200x200	5,00
4803.30	Griglia carrabile in PVC / Light duty traffic grating in PVC / Grille renforcée en PVC	16500 Newton	300x300	13,85
4803.40	Griglia carrabile in PVC / Light duty traffic grating in PVC / Grille renforcée en PVC	15000 Newton	400x400	25,60
4803.21	Griglia carrabile in PP / Light duty traffic grating in PP / Grille renforcée en PP		200x200	3,15
4803.31	Griglia carrabile in PP / Light duty traffic grating in PP / Grille renforcée en PP		300x300	7,20
4803.41	Griglia carrabile in PP / Light duty traffic grating in PP / Grille renforcée en PP		400x400	13,50

**COPERCHIO / COVER / COUVERCLE**

COD.	Descrizione description description	Carico di rottura breaking force résistance	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4804.20	Coperchio in PP / Cover in PP / Couvercle en PP	6000 Newton	200x200	1,75
4804.30	Coperchio in PP / Cover in PP / Couvercle en PP	5500 Newton	300x300	3,85
4804.40	Coperchio in PP / Cover in PP / Couvercle en PP	5000 Newton	400x400	9,70
4804.55	Coperchio in PP / Cover in PP / Couvercle en PP		550x550	50,00
4802.20	Coperchio carrabile in PVC / Light duty traffic cover in PVC / Couvercle renforcé en PVC	18000 Newton	200x200	5,00
4802.30	Coperchio carrabile in PVC / Light duty traffic cover in PVC / Couvercle renforcé en PVC	16500 Newton	300x300	13,85
4802.40	Coperchio carrabile in PVC / Light duty traffic cover in PVC / Couvercle renforcé en PVC	15000 Newton	400x400	25,60
4802.21	Coperchio carrabile in PP / Light duty traffic cover in PP / Couvercle renforcé en PP		200x200	3,15
4802.31	Coperchio carrabile in PP / Light duty traffic cover in PP / Couvercle renforcé en PP		300x300	7,20
4802.41	Coperchio carrabile in PP / Light duty traffic cover in PP / Couvercle renforcé en PP		400x400	13,50

**POZZETTO E PROLUNGA / FINAL COLLECTING AND EXTENSION / REGARD ET RÉHAUSSE**

COD.	Descrizione description description	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	Q.tà/pallet q.ty/pallet Q.té/palette	EURO cad. each pièce
4800.20	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit-extension / Regard ou réhausse Scarichi / Outlets / Sorties - ø 63/80/100/125	200x200	288	2,60
4800.30	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit-extension / Regard ou réhausse Scarichi / Outlets / Sorties - ø 80/100/110/125/140	300x300	96	7,30
4800.40	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit-extension / Regard ou réhausse Scarichi / Outlets / Sorties - ø 100/110/125/140/200/250	400x400	45	12,00
4800.55	Pozzetto-Prolunga / Final collecting unit-extension / Regard ou réhausse Scarichi / Outlets / Sorties - ø 160/200/250/315	550x550	20	48,00

**SIFONE / SYPHON / ANTI-ODEUR**

COD.	Descrizione description description	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4808.30	Sifone a campana / Bell-shaped syphon / Anti-odeur	300x300	7,85
4808.40	Sifone a campana / Bell-shaped syphon / Anti-odeur	400x400	11,70

**TRAMEZZA / SEPARATION / PLAQUE SIPHON**

COD.	Descrizione description description	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4807.20	Tramezza per pozzetto / Separation for final collecting unit / Plaque siphon	200x200	2,35
4807.30	Tramezza per pozzetto / Separation for final collecting unit / Plaque siphon	300x300	2,70
4807.40	Tramezza per pozzetto / Separation for final collecting unit / Plaque siphon	400x400	4,00
4807.55	Tramezza per pozzetto / Separation for final collecting unit / Plaque siphon	550x550	11,50

**CHIUSINO / VERTICAL TRAPPED FLOOR DRAIN / SIPHON DE COUR**

COD.	Descrizione description description	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	Confezione n. Pcs./box Pièces/colis	EURO cad. each pièce
4808.100	Chiusino sifonato / Vertical trapped floor drain / Siphon de cour	100x100	175	1,30
4808.150	Chiusino sifonato / Vertical trapped floor drain / Siphon de cour	150x150	96	1,70
4808.200	Chiusino sifonato / Vertical trapped floor drain / Siphon de cour	200x200	76	3,20
4808.250	Chiusino sifonato / Vertical trapped floor drain / Siphon de cour	250x250	45	3,60



POZZETTO PLUVIALE CON INNESTO / TRAPPED RAIN WATER GULLY / REGARD DE DESCENTE POUR EAU PLUVIALES

COD.	Descrizione description description	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4809	Pozzetto pluviale con innesto sifonato / Trapped rain water gully / Pluie bien avec greffe siphonnée	266x136 h 225 ø 100	4,30



COPERCHIO CON INNESTO QUADRO / SQUARE ADAPTOR / ENTRÉE CARRÉE

COD.	Descrizione description description	ø mm.	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4809.1.80	Innesto tubi quadri / Square adaptor / Entrée carrée	ø 80x80	130x130	1,50
4809.1.100	Innesto tubi quadri / Square adaptor / Entrée carrée	ø 100x100	130x130	1,50



COPERCHIO CON INNESTO TONDO / ROUND ADAPTOR / ENTRÉE RONDE

COD.	Descrizione description description	ø mm.	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4809.2.80	Innesto tubi tondi / Round adaptor / Entrée rond	ø 80	130x130	1,50
4809.2.100	Innesto tubi tondi / Round adaptor / Entrée rond	ø 100	130x130	1,50



COPERCHIO / COVER / COUVERCLE

COD.	Descrizione description description	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4809.3	Coperchio per pozzetto pluviale / Cover / Couvercle	130x130	1,50



GRIGLIA / GRATING / GRILLE

COD.	Descrizione description description	Dimensioni mm. size mm. dimensions mm.	EURO cad. each pièce
4809.4	Griglia per pozzetto pluviale / Grating / Grille	130x130	1,50

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine. L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna: non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non assume responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi.

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi vertenza il foro competente è quello di Fermo.

General sales conditions

Preamble: it is understood that the following general sales conditions are accepted by the client on placing the order. The order must be "approved by the supplier".

Delivery Terms: are not binding and no refund will be made in case of shipping delay.

Shipment: the goods always travel at risk and danger of the buyer even if sold free of carriage. The goods delivered by means of transport belonging to the supplier must be checked by the buyer on delivery and this should be stated on transport documents.

Claims: the supplier does not assume any responsibility regarding the usage of sold goods. Claims regarding the quality of goods must be submitted within 8 days from receiving the goods by registered post. In any case we reserve the right to replace only the good that we (the supplier) acknowledge belonging as faulty. No refund will be made for transport, fittings, damages and injuries against third parties.

Payments: must be made available to our main office. Should the date of payment of an invoice be overdue we shall charge interest.

The property: of the sold goods is transferred to the client by the supplier only after the payment of the invoice is completely settled.

Any dispute may be submitted to The Court of Jurisdiction in Fermo (Italy).

Conditions générales de vente

Champ d'application

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente à travers l'envoi de votre commande. La commande est subordonnée à la confirmation de commande.

Délai de livraison

La livraison n'est pas contractuelle et le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou retards subis durant le transport des marchandises.

Livraison

La marchandise, même si vendue Franco Destination, voyage toujours aux risques et périls de l'acheteur. Les éventuels dommages subis par la marchandise durant le transport doivent être signalés par écrit sur le bon de livraison à la réception de la marchandise, en précisant le type et la quantité des produits éventuellement endommagés.

Réclamation

Le fournisseur n'est en aucun cas responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage des produits vendus par lui. Les éventuelles contestations concernant la qualité du produit devront être envoyées par écrit au moyen d'une lettre recommandée dans un délai de 8 jours dès la réception de la marchandise. La responsabilité du fournisseur se limitera à la substitution de la marchandise reconnue comme défectueuse par le Vendeur. Aucun dommage ne sera reconnu pour les frais de transport, d'installation et de dommages à tiers.

Paielements

Les ventes des produits sont payables dans les délais convenus et sont adressés à notre siège. L'intérêt légal sera dû en cas de retard de paiement.

Propriété de la marchandise

La marchandise devient la propriété de l'acheteur seulement après le paiement intégral du prix fixé.

Compétence

Pour toutes controverses susceptibles de se présenter, le Tribunal compétent sera celui de Fermo (Italie).